

Uzstādīšanas soļi



Trennpapier Zug um Zug aus der Fuge ziehen.
Konterlatte schrittweise nach erfolgter Verklebung komplett mit Nägeln oder Schrauben befestigen.
Die Konterlatte mit dem aufgeklebten TESCON NAIDECK muss vollflächig auf der Außenbahn aufliegen.
Fertig.

Pamatnes

Pirms uzstādīšanas virsmai jābūt tīrai. Nav iespējams pielīmēt pie sasalušas virsmas. Uz virsmas nedrīkst būt ūdens atgrūdošas vielas (piem. silikons, netīrumi). Virsmai ir jābūt pietiekami sausai un stabili.

Noturīga naglu vietu hermetizācija tiek panākta ar visām ProClima membrānām un citām membrānām (piem. kas ražotas no PP un PET) kā arī ar MDF plāksnēm, kokšķiedras loksmēm. Labākā rezultāti tiek sasniegti un agstas kvalitātes apakšklājiem.

Tā ir Jūsu atbildība veikt apakšklāja piemērotības pārbaudi, dažos gadījumos liptspējas tests varētu būt nepieciešams. Virsmas iepriekšējā apstrāde ar TESCON PRIMER / TESCON SPRIMER gruntīm ir rekomendējama virsmām ar nepietiekamu stabilitāti.

Pamatnosacījumi

Lentas uzstādāmas atbilstoši tehnoloģijai bez pārlaidumiem un krokām. Uzstādiet TESCON NAIDECK bez pārrāvumiem starp latojumu un jumta membrānām. Tas nodrošina, ka izveidojušās membrānas krokas arī tiek izolētas. Lentas uzlīmēšanu var veikt uz latojuma vai uz virsmas. Stipri piespiediet lentu lai nodrošinātu labāku saķeri. Iestrādes gaisa temperatūrai jābūt >5 °C.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de