

# Uzstādīšanas instrukcija TESCON® NAIDECK mono

## Uzstādīšanas soļi



## Pamatnes

Pirms līmēšanas notīriet apakšvirsmas. Pielipšana pie sasalušām virsmām nav iespējama. Uz līmējamiem materiāliem nedrīkst būt ūdensnecaurlaidīgu vielu (piemēram, tauku vai silikona). Apakšvirsmas virsmām jābūt pietiekami sausām un stabilām.

TESCON NAIDECK mono var izmantot uz visām pro clima eksterjera membrānām, uz citām pamatnes un sienu apšuvuma membrānām (piemēram, izgatavotām no PP un PET), kā arī uz MDF paneļiem un koka šķiedras pamatnes paneļiem.

Vislabākos rezultātus strukturālās stabilitātes ziņā var sasniegt uz līdzenas, nestrukturētas pamatnes. Jūsu pienākums ir pārbaudīt pamatnes piemērotību; atsevišķos gadījumos ieteicams veikt adhēzijas testus. Ja pamatnes virsma nav pietiekami stabila, ieteicams veikt iepriekšēju apstrādi ar TESCON PRIMER.

## Pamatnosacījumi

Perforācijas blīvējumi būs efektīvi tikai uz jumta apšuvuma membrānām, kas ir uzstādītas bez krokām vai krokām. Uzstādiet TESCON NAIDECK mono bez pārrāvumiem starp listēm un jumta apšuvuma membrānu. Tas nodrošina, ka tiks aizizmogotas arī perforācijas, kas var rasties, nostiprinot jumta listes. Līmēšanu var veikt pie listes vai pie zemapakšvirsmas, kas jāhermetizē. Spiediet stingri, lai lentu nostiprinātu.

---

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.proclima.lv](http://www.proclima.lv)

---

**MOLL**

**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)