

INTELLO[®]conneX

Drėgmę keičianti sandarinimo juostelė



Paraiška:

Juostelė, skirta sandūroms sandarinti, pvz., grindų sandūroms su betoninėmis grindimis / lubomis, medžio plokštėms, vidurinei gegnei (tarp vidurinės gegnės ir gegnių), kad būtų galima sujungti su greta esančia hermetiška membrana, arba kaip remonto juostelė.

Privalumai:

- ✓ Laiko taupymas montuojant: garų kontrolės juostos yra iš anksto supjaustytos
- ✓ Taip pat tinka pastato komponentams, kuriems trumpalaikį poveikį daro drėgmė
- ✓ Standartus atitinkanti konstrukcija: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Apsauga kasdienėje statybvietės aplinkoje dėl tvirtų flizelinų

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	130 g/m ²
s _d vertė	14 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,25 – >25 m
Poveikis lauke	2 mėnesiai
Vairavimo po lietaus testas	perduota

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,50 m ²	1,6 kg	96	0,93	46,50
1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m ²	2,9 kg	80	1,64	82,00
1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25,00 m ²	3,8 kg	40	2,22	111,00
1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,50 m ²	5,7 kg	20	3,31	165,50

DB+

Sustiprinta Hydrosafe[®] garų kontrolės sistema iš statybinio popieriaus



Paraiška:

Skirta naudoti ant stogų, sienų, lubų ir grindų kartu su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis, įskaitant pučiamąją izoliaciją, konstrukcijose, kurios yra atviros arba uždaros difuzijai iš išorės, atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus.

Privalumai:

- ✓ Puiki apsauga nuo konstrukcijų pažeidimų ir pelėsių dėl kintamo atsparumo drėgmės difuzijai
- ✓ Apsaugotos žiemos statybvietės dėl Hydrosafe[®] savybių
- ✓ Galima derinti su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis (įskaitant pučiamąją izoliaciją)
- ✓ Ekologiškas pastato atitvarų sandarinimo sprendimas

MOLL

bauökologische Produkte GmbH · 68723 Schwetzingen · Vokietija
Tel.: +49 6202 2782 0 · eMail: info@proclima.com · proclima.com



Jūsų »pro clima« partneris

Ekologiški statybos produktai, UAB

»pro clima« atstovai Lietuvoje

info@proclima.lt

www.proclima.lt

